

## Korszerű, szűrővel kombinált vízlágyító rendszer



A hagyományos, műgyantával működő vízlágyítók használata körülményes és nem biztosítanak egyenletes, kiváló minőségű vizet. Hátrányaik közé tartozik, hogy:

- regenerálást követően a víz sótartalma még gondos regenerálást követően is megnő, befolyásolva a készítmények ízét
- nem szűri ki a klórt és más kellemetlen szag- és ízhatásokat
- a berendezés nem méri az átfolyt víz mennyiségét, ezért a regenerálási igény csak becsléssel állapítható meg, szükségszerűen nem ideális az időpontja
- nem távolítja el a lebegő szennyeződéseket
- a regenerálás, vagy csere időigényes feladat, számos hibalehetőséggel
- nem tud különbséget tenni a szélsőségesen változatos helyi vízminőségek között

A korszerű, szűrővel kombinált vízlágyítópatronok, és a használatukhoz szükséges fejek és átfolyásmérők használata jóval egyszerűbb, és egyenletesen kiváló minőségű vizet biztosítanak. Előnyeik:

- +0-70% között állítható a regeneráló egységen átfolyó víz mennyisége, így minden vízminőségénél optimális élettartamot és állandó vízminőséget biztosít
- +a víz karbonát tartalmának módosításán túl (lágyítás) eltávolítja a nem kívánt szag- és ízhatásokat, valamint a lebegő részecskéket 10µm méretig
- +a digitális átfolyásmérő pontos információt ad a patroncsere szükséges időpontjáról,
- +nincs szükség időigényes regenerálásra, a patron cseréjét bárki, szerszámok nélkül el tudja végezni
- +az eredmény állandó: jobb íz, nagyobb és erősebb crema a csészében!



# Brita Professional szűrővel kombinált vízlágyító rendszer



A Brita professzionális szűrő-vízlágyító rendszere az alábbi előnyöket biztosítja:

- a 4 fázisú tisztítás minden lépcsője a cserélhető patron belsejében zajlik
- az intelligens fej egységben 0-70% között állítható az ioncsere fázison (lágyítás) átmenő víz aránya
- az ioncsere fázison nem átmenő víz is szűrésre kerül
- a beállított lágyítás arány az átfolyás mennyiségétől függetlenül állandó
- egy fej egység 3 különböző patronmérethez alkalmas
- a berendezés tetszőleges orientációban (függőleges, fektetett, fejjel lefelé) működik
- egy patron mérettől és a kávégép vízfogyasztásától függően 5-10 hónapos beavatkozásmentes üzemet tesz lehetővé
- a patron cseréjét bárki, szerzámok, szerelés nélkül elvégezheti
- a digitális átfolyásmérő pontos információt ad a patroncsere ideális időpontjáról



# Brita Professional szűrővel kombinált vízlágyító rendszer



Az Espresso Kft a Brita Professional vízlágyító rendszer elemeit az alábbi listaáron értékesíti. A havi 13 kg kávét felhasználó egység – 12 KH keménységű víz esetén - a C150 –es patronot mitegy 6,5 hónapig tudja használni.

	Lista ár (nettó)
BRITA purity C (0-70% bypass) szűrőfej	21.750
BRITA átfolyásmérő kijelzővel (10-100A)	24.330
BRITA C150 szűrőpatron	23.880
BRITA C300 szűrőpatron	37.000
BRITA keménységi teszt	1.930

Illy kávét árusító partnereink részére kedvezményes ajánlatunk:

Amennyiben szerződést köt a Brita vízlágyító rendszer használatára, a fej egységet, a digitális átfolyásmérőt és a keménységtesztet térítésmentesen használatba adjuk, az első C150-es patronot ehhez 25%-os kedvezménnyel, a további patronokat 15%-os kedvezménnyel vásárolhatja meg.

